Installation Instructions for Shower kit
Instructions d'installation de l'ensemble de douche ronde

DOLPHIN PLUMBING

Before starting your installation, please take a few minutes to READ THESE INSTRUCTIONS CAREFYULLY. In addition, please check the product CAREFULLY for any visible damage.

Avant de commencer l'installation, veuillez prendre quelques minutes pour LIRE ATTENTIVEMENT CES CONSIGNES. De plus, veuillez examiner minutieusement le produit afin de déceler tout dommage apparent.



Model/Modèle: S31131

• TABLE OF CONTENTS

IMPORTANT 1
CARE FOR YOUR SHOWER ROOM 1
REQUIRED TOOLS.....2
POSSIBLE CONFIGURATIONS.....2
PARTS LISTING.....3-4
1. MARK THE POSITIONS OF THE WALL JAMB HOLES.....5
2. INSTALL THE WALL PLUGS.....5
3. INSTALL THE WALL JAMBS 6
4. INSTALL THE FIXED PANEL AND RETURN PANEL.....6
5. INSTALLING THE TRACK SCREWS.....7
6. INSTALL THE HINGES ONTO THE FIXED PANEL.....7
7. INSTALL THE DOOR.....8
8. INSTALL DOOR HANDLE, MAGNETIC GASKET, SIDE GASKET, BOTTOM DOOR GASKET.....8
9. ADJUST THE RETURN PANEL.....9
10. FIXED RETURN PANEL.....9
11. ASSEMBLE THE SUPPORT BAR.....10
12. PLACE THE SUPPORT BAR ONTO THE UNIT.....10
13. LEVEL THE SUPPORT BAR AND MARK THE WALL BRACKET LOCATION.....11
14. INSTALL THE WALL BRACKET PLATE.....11
15. INSTALL THE SUPPORT BAR.....12
16. INSTALL THE THRESHOLD.....13
17. SEAL THE SHOWER UNIT.....14
WARRANTY.....15

• IMPORTANT

- Read this manual carefully and completely before proceeding.
- All plumbing installations should be done by a licensed professional plumber/installer
- It is recommended that you wear safety glasses at all times during the installation.
- Caulking: no sealant is required inside the shower, unless otherwise stated.
- Some models are equipped with clear sealing gaskets.
- Inspect all parts for damage; if there is damage to the unit prior to installation, please contact Customer Service: www.dolphinhomeware.com

• CARE FOR YOUR SHOWER ROOM

- Never use scouring powder pads or sharp instruments on metal pieces or glass panels. An occasional wiping down with a mild soap diluted in water is all that is needed to keep the panels and aluminum parts looking new.
- We recommend wiping the glass panels with a squeegee after each use.

• *TABLE DES MATIÈRES*

IMPORTANT.....1
L'ENTRETIEN DE VOTRE DOUCHE.....1
OUTI LS NÉCESSAI RES.....2
CONFIGURATIONS POSSIBLE.....2
LISTE DES PIÈCES.....3-4
1. MARQUER LES POSITIONS DES TROUS DES MONTANTS DE PORTE.....5
2. INSTALLER LES CHEVILLES.....5
3. INSTALLER LES MONTANTS DE PORTE.....6
4. INSTALLER LE PANNEAU FIXE ET PANNEAU DE RETOUR.....6
5. INSTALLATION DES VIS DES RAILS.....7
6. INSTALLER LES CHARNIÈRES SUR LE PANNEAU FIXE.....7
7. INSTALLER LA PORTE.....8
8. INSTALLER LES POIGNÉE DE PORTE, JOINT MAGNÉTIQUE, JOINT LATÉRAL, JOINT INFÉRIEUR DE LA PORTE.....8
9. AJUSTER LE PANNEAU DE RETOUR 9
10. FIXEZ LE PANNEAU DE RETOUR.....9
11. ASSEMBLER LA BARRE DE SUPPORT.....10
12. PLACER LA BARRE DE SUPPORT SUR LA DOUCHE.....10
13. NIVELERLA BARRE DE SUPPORT ET MARQUER L'EMPLACEMENT DU SUPPORT MURALE.....11
14. INSTALLER LA PLAQUE ARRIÈRE DU SUPPORT MURALE.....11
15. INSTALLER LA BARRE DE SUPPORT.....12
16. INSTALLER LE SEUIL.....13
17. CALFEUTRERLA DOUCHE.....14
GARANTIE.....15

• *IMPORTANT*

- *Lire attentivement et complètement le manuel d'installation avant de procéder.*
- *Tous les travaux de plomberie devraient être effectués par un plombier/installateur professionnel certifié.*
- *Il est recommandé de porter des lunettes de sécurité en tout temps lors de l'installation.*
- *Calfeutrage: aucun scellant n'est nécessaire à l'intérieur de la douche.*
- *Certains modèles sont dotés de joints d'étanchéité clairs.*
- *Vérifiez toutes les pièces afin de vous assurer qu'aucune n'est endommagée. Si c'était le cas avant l'installation, communiquez avec le Service à la clientèle: www.dolphinhomeware.com*

• *L'ENTRETIEN DE VOTRE DOUCHE*

- *Ne jamais utiliser de poudre ou de tampon à récurer, ni d'instrument tranchant sur les parties en métal ou en verre. De temps à autre, il suffit de nettoyer la porte avec une solution d'eau et un détergent doux pour conserver l'aspect neuf des panneaux de verre et du cadre en aluminium.*
- *Nous recommandons de passer une raclette de douche sur les panneaux de verre après chaque utilisation.*

REQUIRED TOOLS / *OUTILS NÉCESSAIRES*



Level *Niveau*
Silicone *Silicone*
Drill *Perceuse*
Drill bits *Mèches*
Tape measure *Ruban à mesurer*
Pencil *Crayon*
Rubber hammer *Maillet en caoutchouc*
Screwdriver *Tournevis*
Allen key *Clé Allen*

POSSIBLE CONFIGURATIONS / *CONFIGURATIONS POSSIBLE*



A **RIGHT TO LEFT OPENING**
OUVERTURE DE LA DROITE VERS LA GAUCHE

B **LEFT TO RIGHT OPENING**
OUVERTURE DE LA GAUCHE VERS LA DROITE

The instructions illustrate the right to left opening(see illustration A).
For an installation with a left to right opening(see illustration B), follow the same instructions.

Les instructions qui suivent sont prévues pour une ouverture de la droite vers la gauche (voir illustrationA).
Pour une ouverture de la gauche vers la droite (voir illustration B), suivez les mêmes instructions.

PARTS LISTING / *LISTE DES PIÈCES*





PARTS LISTING / *LISTE DES PIÈCES*



ITEM	PARTS LISTING / *LISTE DES PIÈCES*	QTY
①	Wall jamb (2 sizes) / *Montants de porte (2 tailles)*	2
②	Fixed panel / *Panneau fixe*	1
③	Decorative cap / *Capuchons décoratifs*	6+2
④	5/8"[ST4*14]Philips round head screw / *Vis à tête ronde Philips de 5/8 po [ST4*14]*	8+4
⑤	Wall plug / *Cheville*	7+2
⑥	1 1/8"[ST4*30]Philips round head screw / *Vis à tête ronde Philips de 1-1/8 po [ST4*30]*	6+2
⑦	Side gasket / *Joint latéral*	1
⑧	Door handle / *Poignées de porte*	1
⑨	Shower hinge / *Charnières pour porte de douche*	2
⑩	Door panel / *Panneau de porte*	1
⑪	Bottom door gasket / *Joint inférieur de la porte*	1
⑫	Threshold anchor / *Ancrage du seuil*	2
⑬	Threshold / *Seuil*	1
⑭	Threshold corner anchor / *Ancrage du seuil de coin*	2
⑮	Wall mount bracket / *Support mural*	1
⑯	1 3/8"[ST4*35]Philips flat head screw / *Vis à tête plate Philips de 1-3/8 po [ST4*35]*	1+1
⑰	Support bar / *Barre de support*	1
⑱	Glass mount bracket / *Support de verre*	1
⑲	Return panel bracket / *Support du panneau de retour*	1
⑳	½"[M6*12]Hexagon socket countersunk head screw / *vis hexagonale avec tête fraisée 1/2 po [M6*12]*	1
㉑	Magnetic gasket (2 sizes) / *Joint magnétique (2 tailles)*	2
㉒	Return panel / *Panneau de retour*	1

1 MARK THE POSITIONS OF THE WALL JAMB HOLES / *MARQUER LES POSITIONS DES TROUS DES MONTANTS DE PORTE*



Face the holes located on the side of the wall jamb towards the interior of the shower.

Orienter les trous situés sur le côté du montants de porte vers l'intérieur de la douche.

Cut the box in the same shape as the shower base and place cutout over base for protection.

Découpez la boîte aux mêmes dimensions que la base de douche et déposez le carton sur la base de douche afin de la protéger.

2 INSTALL THE WALL PLUGS / *INSTALLER LES CHEVILLES*



3 INSTALL THE WALL JAMBS/ *INSTALLER LES MONTANTS DE PORTE*



4 INSTALL THE FIXED PANEL AND RETURN PANEL / *INSTALLER LE PANNEAU FIXE ET PANNEAU DE RETOUR*



Insert glass panels into their respective tracks. Do not fully tighten hardware as further adjustments may be required.

Insérer les panneaux de verre dans leur rail respectif. Ne vissez pas trop serré, d'autres ajustements pouvant être nécessaires.

5 INSTALLING THE TRACK SCREWS / *INSTALLATION DES VIS DES RAILS*



6 INSTALL THE HINGES ONTO THE FIXED PANEL / *INSTALLER LES CHARNIÈRES SUR LE PANNEAU FIXE*



7 INSTALL THE DOOR / *INSTALLER LA PORTE*



8 INSTALL DOOR HANDLE, MAGNETIC GASKET, SIDE GASKET, BOTTOM DOOR GASKET / *INSTALLER LES POIGNÉE DE PORTE, JOINT MAGNÉTIQUE, JOINT LATÉRAL, JOINT INFÉRIEUR DE LA PORTE*



9 ADJUST THE RETURN PANEL / *AJUSTER LE PANNEAU DE RETOUR*



10 FIXED RETURN PANEL / *FIXEZ LE PANNEAU DE RETOUR*



11 ASSEMBLE THE SUPPORT BAR / *ASSEMBLER LA BARRE DE SUPPORT*



12 PLACE THE SUPPORT BAR ONTO THE UNIT / *PLACER LA BARRE DE SUPPORT SUR LA DOUCHE*



13 LEVEL THE SUPPORT BAR AND MARK THE WALL BRACKET LOCATION

NIVELER LA BARRE DE SUPPORT ET MARQUER L'EMPLACEMENT DU SUPPORT MURALE



14 INSTALL THE WALL BRACKET PLATE / *INSTALLER LA PLAQUE ARRIÈRE DU SUPPORT MURALE*



15 INSTALL THE SUPPORT BAR / *INSTALLER LA BARRE DE SUPPORT*



16 INSTALL THE THRESHOLD / *INSTALLER LE SEUIL*



17 SEAL THE SHOWER UNIT / *CALFEUTRER LA DOUCHE*



Allow 24 hours for silicone to dry.
Laissez sécher le silicone 24 heures.

ONLY SEAL THE OUTSIDE OF THE UNIT. DO NOT APPLY SILICONE TO THE INSIDE OF THE SHOWER.

SCELLER SEULEMENT L'EXTÉRIEURE DE LA DOUCHE. NE PAS APPLIQUER DE SILICONE À L'INTÉRIEUR DE LA DOUCHE.

WARRANTY / *GARANTIE*

Thank you for purchasing this Dolphin Plumbing Shower.
This product has been made to demanding, high-quality standards and is guaranteed against manufacturing defects for a period of 1 years from the date of purchase.
This warranty does not affect your statutory rights.
For service within the warranty period, please contact the store where the product was purchased. Product model number and proof of purchase are required for any service request.
The product is guaranteed if used for normal trade purposes and remains valid for the original purchaser only.
Any guarantee will be deemed invalid if the product has been misused or neglected. Dolphin Plumbing cannot be held responsible for any labour costs, injuries or damage incurred during product installation, repair or replacement, including any consequential or indirect damages.
Due to continuous product improvement, we reserve the right to change the product specifications without prior notice.

Nous vous remercions d'avoir acheté une douche Dolphin Plumbing. Ce produit répond à des normes de haute qualité et est garanti contre tout défaut de fabrication pour une période de 1 ans à partir de la date d'achat.
Cette garantie n'affecte pas vos droits légaux.
Pour obtenir du service durant la période de garantie, veuillez communiquer avec le détaillant où vous avez acheté le produit. Le numéro de modèle du produit et une preuve d'achat sont nécessaires pour toute demande de service.
Ce produit est garanti si vendu par le biais d'un commerce à un consommateur pour son usage personnel et n'est valide que pour l'acheteur original. La garantie sera jugée invalide si le produit est mal entretenu ou mal utilisé. Dolphin Plumbing ne peut être tenu responsable pour les frais de main d'oeuvre, les blessures ou dommages pouvant être occasionnés au moment de l'installation, de la réparation ou du remplacement du produit, incluant les dommages indirects et immatériels.
Compte tenu de l'amélioration continue des produits, nous nous réservons le droit d'en modifier les spécifications sans préavis.